

Tarif en EUR (HTVA de 21 %) - ce tarif peut être modifié      Tarief in EUR (excl. BTW van 21%) - dit tarief kan gewijzigd worden

### Analyses microbiologiques / Microbiologische analyses

| Denrées alimentaires / Voedingswaren                                                        | €  | Eaux (excepté eaux de baignade)/<br>Water (behalve zwembadwater)                                                        | €                          | Groupes d'analyses / Analysegroepen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Germes totaux aérobies à 30 °C / Totaal<br>kiemgetal bij 30°C <b>B</b>                      | 10 | Germes totaux à 22 °C / Totaal kiemgetal bij<br>22°C <b>B</b>                                                           | 10                         | Potabilité eau / Drinkbaarheid water :<br>groupe de 5 paramètres/ groep van 5<br>parameters :<br>germes totaux à 22°C, coliformes totaux,<br><i>Escherichia coli</i> , entérocoques intestinaux <b>B</b> ,<br><i>Clostridium perfringens</i> /<br>totaal kiemgetal bij 22 °C, totaal coliformen,<br><i>Escherichia coli</i> , intestinale enterokokken <b>B</b> ,<br><i>Clostridium perfringens</i> | 50      |
| Coliformes totaux / Totaal coliformen <b>B</b>                                              | 10 | Germes totaux à 36 °C / Totaal kiemgetal bij<br>36°C <b>B</b>                                                           | 10                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| <i>Escherichia coli</i> <b>B</b>                                                            | 10 | Entérocoques intestinaux / Intestinale<br>enterokokken <b>B</b>                                                         | 10                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| Staphylocoques coagulase + / coagulase<br>positieve stafylokokken <b>B</b>                  | 10 | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <b>B</b>                                                                                  | 10                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| <i>Bacillus cereus</i> <b>B</b>                                                             | 10 | Staphylocoques coagulase + / coagulase<br>positieve stafylokokken                                                       | 10                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| <i>Listeria monocytogenes</i> : recherche et<br>dénombrement / detectie en telling <b>B</b> | 35 | Coliformes totaux / Totaal coliformen <b>B</b>                                                                          | 10                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| <i>Salmonella spp</i> <b>B</b>                                                              | 30 |                                                                                                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| <i>Clostridium perfringens</i>                                                              | 10 | <i>Clostridium perfringens</i>                                                                                          | 10                         | Contrôle de surfaces (germes totaux) /<br>Oppervlaktecontroles (totaal kiemgetal) :<br>- prélèvement / staalname<br>- par boîte / per plaat                                                                                                                                                                                                                                                         | 25<br>5 |
| Entérobactéries / Enterobacteriën <b>B</b>                                                  | 10 | <i>Escherichia coli</i> <b>B</b>                                                                                        | 10                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| Bactéries lactiques / Melkzuurbacteriën                                                     | 10 | <i>Salmonella spp</i>                                                                                                   | 20                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| Levures et moisissures / Gisten en<br>schimmels                                             | 10 | Dénombrement de / Telling van <i>Legionella</i><br><i>pneumophila</i> <b>B</b> sans prélèvement / zonder<br>monstername | 75                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                             |    | Prélèvement d'eaux / Staalname van water <b>B</b>                                                                       | 10/éch<br>+ 35/<br>déplac. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |

Les paramètres marqués d'un **B** sont couverts par l'accréditation BELAC (norme ISO 17025).

De parameters gevolgd door een **B** worden gedekt door de accreditatie BELAC (norm ISO 17025).

**Analyses physico-chimiques / Scheikundige analyses**

| <b>Denrées alimentaires / Voedingswaren</b>                                                             | <b>€</b> | <b>Eaux / Water</b>                                                                    | <b>€</b>            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Acides gras composition (chromatographie gazeuse) / Vetzuren samenstelling (gaschromatografie)          | 70       | Alcalinité totale / Totale alkaliniteit                                                | 7                   |
| Acides gras avec isomères cis trans / Vetzuren met cis-trans isomeren                                   | 100      | Ammonium <b>B</b>                                                                      | 7                   |
| Acides gras extraction préalable de la matière grasse / Vetzuren met voorafgaande extractie van vetstof | 15       |                                                                                        |                     |
| Acidité titrable / Titreerbare zuurtegraad                                                              | 7        | Chlore libre et total / Vrij en totaal chloor <b>B</b>                                 | 18                  |
|                                                                                                         |          | Chlorures / Chloriden <b>B</b>                                                         | 7                   |
|                                                                                                         |          | Conductivité à 25°C / Geleidbaarheid bij 25 °C <b>B</b>                                | 4                   |
|                                                                                                         |          |                                                                                        |                     |
|                                                                                                         |          | Demande biochimique en oxygène / biochemisch zuurstofverbruik                          | 40                  |
| Composés polaires (huile et graisse friture) / Polaire verbindingen (frituurolie – en vet)              | 25       | Détergents anioniques / Anionische tensioactieven (MBAS)                               | 25                  |
| Matière grasse (dosage) / Vetstof (dosering)                                                            | 25       | Dureté totale / Totale hardheid <b>B</b>                                               | 7                   |
| Matière sèche (humidité, perte à 105°C) / Droge stof (vochtigheid, verlies bij 105°C)                   | 7        | Matières extractibles à l'éther de pétrole / Extraheerbare stoffen met petroleum ether | 25                  |
| Matière minérale (cendres, perte à 550°C) / Minerale stof (as, verlies bij 550 °C)                      | 9        | Matières en suspension / Zwevende stoffen                                              | 15                  |
| Métaux (1) AAS-flamme / Metaal (1) AAS vlam                                                             | 24,79    | Matières sédimentables / Bezinkbare stoffen                                            | 8                   |
| Métaux minéralisation préalable (µondes) / Metaal voorafgaande mineralisatie (µgolven)                  |          |                                                                                        |                     |
| Métaux (1) AAS-four (faibles concentrations) / Metaal (1) AAS oven (lage concentraties)                 | 24,79    | Métaux (1) AAS/ Metaal (1) AAS                                                         | 20,66               |
| Métaux minéralisation préalable (µondes) / Metaal voorafgaande mineralisatie (µgolven)                  |          |                                                                                        |                     |
|                                                                                                         |          | Mercure (vapeurs froides) / Kwik (koude dampen)                                        | 25                  |
| Mercure (vapeurs froides) / Kwik (koude dampen)                                                         | 25       | Nitrates / Nitraat <b>B</b>                                                            | 15                  |
|                                                                                                         |          | Nitrites / Nitriet <b>B</b>                                                            | 7                   |
|                                                                                                         |          | Oxydabilité (indice permanganate) / Oxideerbaarheid (permanganaat index) <b>B</b>      | 12                  |
| Plomb dans les peintures et vernis (écailles) / Lood in verf en vernis (schilfertjes)                   | 24,79    | pH <b>B</b>                                                                            | 3                   |
| Métaux minéralisation préalable (µondes) / Metaal voorafgaande mineralisatie (µgolven)                  |          |                                                                                        |                     |
| Protéines / Eiwit (Kjeldahl * 6.25)                                                                     | 30       | Phosphates solubles (orthophosphates) / Oplosbare fosfaten (orthofofos)                | 15                  |
| Sel (chlorures totaux en NaCl) / Zout (totaal chloriden in NaCl) <b>B</b>                               | 15       | Phosphates totaux (au persulfate) / Totaal fosfor (met persulfaat)                     | 25                  |
| Sulfites (dosage) / Sulfiet (dosering) <b>B</b>                                                         | 30       | Plomb dans l'eau / lood in water <b>B</b>                                              | 20,66               |
|                                                                                                         |          |                                                                                        |                     |
|                                                                                                         |          | Sulfates / Sulfaat <b>B</b>                                                            | 15                  |
|                                                                                                         |          | Trihalométhanes / Trihalomethaan                                                       | 70                  |
|                                                                                                         |          | Fluorures / Fluoriden <b>B</b>                                                         | 15                  |
|                                                                                                         |          | Potabilité - 7 paramètres (2) / Drinkbaarheid 7 parameters (2) <b>B</b>                | 55                  |
|                                                                                                         |          | Prélèvement d'eaux / Staalname van water <b>B</b>                                      | 10/éch + 35/ déplac |

(1) Métaux / Metaal : As, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Se, Zn : le prix s'entend par élément / de prijs is per element

### Analyses des eaux et de l'air de piscines/ Water- en luchtanalyses van zwembaden

Base légale: Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions d'exploitation pour les bassins de natation (10 octobre 2002)

Wettelijke basis : Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor zwembaden (10 oktober 2002)

| Paramètres / Parameters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fréquence légale / Wettelijke frequentie                                                                                           | Tarif / Tarief                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Analyse microbiologique de l'eau des bassins : prélèvement <b>B</b> , germes totaux à 36°C <b>B</b> , staphylocoques coagulase + <b>B</b> , entérocoques intestinaux <b>B</b> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <b>B</b><br>Microbiologische analyse van zwembadwater : staalname <b>B</b> , totaal kiemgetal 36°C <b>B</b> , coagulase positieve stafylokokken <b>B</b> , Intestinale enterokokken <b>B</b> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <b>B</b>                                 | 1 fois par mois / 1 keer per maand                                                                                                 | 50 EUR par bassin / per bad                         |
| Analyse chimique de l'eau des bassins : prélèvement <b>B</b> , température, pH <b>B</b> , chlore libre, total et combiné <b>B</b> , chlorure <b>B</b> , oxydabilité <b>B</b> , urée <b>B</b><br>Scheikunde analyses van zwembadwater : staalname <b>B</b> , temperatuur, pH <b>B</b> , vrij chloor, totaal chloor en gebonden chloor <b>B</b> , chloriden <b>B</b> , oxideerbaarheid <b>B</b> , ureum <b>B</b>                                                                      | 1 fois par mois / 1 keer per maand                                                                                                 | 60 EUR par bassin / per bad                         |
| Frais de déplacement / verplaatsingskosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    | 35 EUR par passage / per bezoek                     |
| Analyses microbiologique et chimique de l'eau des pédiluves : prélèvement <b>B</b> , germes totaux à 36°C <b>B</b> , staphylocoques coagulase + <b>B</b> , entérocoques intestinaux <b>B</b> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <b>B</b><br>Microbiologische en scheikundige analyses van voetbadwater : staalname <b>B</b> , totaal kiemgetal 36°C <b>B</b> , coagulase positieve stafylokokken <b>B</b> , intestinale enterokokken <b>B</b> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <b>B</b> | 2 fois par an/2 keer per jaar                                                                                                      | 50 EUR par pédiluve / per voetbad                   |
| Prélèvement et dosage des chloramines (sous la forme de trichloramine) dans l'air du hall de piscine <b>B</b> , mesure de l'humidité relative<br>Monsternamen en dosering van chloraminen (als trichloraminen) in de lucht van de zwembaden <b>B</b> meting van relatieve vochtigheid                                                                                                                                                                                               | 1 fois par trimestre (2 fois par an si résultats < 0,25 mg/m³) / 1 keer per trimester (2 keer per jaar als resultaat < 0,25 mg/m³) | 125 EUR par point de prélèvement / per afnameplaats |
| Prélèvement et dénombrement de <i>Legionella pneumophila</i> dans l'eau des douches/ Staalname en telling van <i>Legionella pneumophila</i> in douchewater <b>B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 fois par an/ 1 keer per jaar                                                                                                     | 85 EUR par douche / per douche                      |

Les paramètres marqués d'un **B** sont couverts par l'accréditation BELAC (norme ISO 17025)

De parameters gevolgd door een **B** worden gedekt door de accreditatie BELAC (norm ISO 17025).

## Identification des parasites du bois

Brulabo a pour mission de contribuer à l'éradication de la mérule dans les 19 communes associées à Brulabo (Région de Bruxelles-Capitale). A cette fin nous effectuons des analyses des échantillons apportés par des particuliers et entreprises et des visites sur place. Un tarif réduit\* est appliqué aux échantillons et aux visites en région Bruxelloise. Le montant est à payer au moment du dépôt de l'échantillon ou de la visite, ou par virement sur le compte bancaire de Brulabo.

### A. Echantillons apportés ou envoyés au laboratoire

Pour les échantillons provenant de l'étranger, si le n° de TVA est indiqué dans la demande, nous ne facturons pas la TVA.

|                                | Echantillons apportés (prix TVAC)* |                                      |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                                | Région Bruxelloise                 | Hors Région Bruxelloise (+ étranger) |
|                                | € 45                               | € 110 (€ 90,90 HTVA )                |
| Par échantillon supplémentaire | € 15                               | € 30,00 (€ 24,79 HTVA)               |

### B. Visites sur place

Les visites sont exclusivement destinées à identifier un phénomène suspect déjà constaté par le demandeur (pas de visites préventives). Les visites sont réalisées uniquement dans les 19 communes de la Région de Bruxelles.

Les visites comprennent le prélèvement et l'analyse d'un ou plusieurs échantillons. Ceci peut être intéressant lorsqu'on suspecte la présence de plusieurs champignons ou que des constatations d'un expert sur place sont requises. Le tarif comprend la présence de l'expert pendant maximum 1 heure sur un site ou une adresse. Au-delà, un supplément est facturé par demi-heure entamée.

|                                        | Visites (prix TVAC)* |  |
|----------------------------------------|----------------------|--|
| Durée                                  | Région Bruxelloise   |  |
| Maximum 1 heure                        | € 135                |  |
| Supplément par demi-heure entamée      | € 67,50              |  |
| Frais de déplacements                  | Gratuit              |  |
| Visite après échantillon(s) apporté(s) | € 90                 |  |
| Fonds du logement                      | € 181,50             |  |

\*Toutes nos interventions pour des bâtiments des communes associées à notre intercommunale (ex. école communale, hôtel de ville etc...) sont gratuites.

## Identificatie van schadelijke zwammen

Brulabo heeft als missie om de huiszwam in de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te helpen uitroeien. Daarvoor voeren wij analyses uit van de door bedrijven en particulieren **aangebrachte stalen** alsook **bezoeken ter plaatse**. Een verminderd tarief\* is van toepassing op stalen en bezoeken binnen het Brussels gewest. Het bedrag moet betaald worden op het moment van de monsterafzetting of het bezoek.

### A. Aangebrachte en opgestuurde stalen

Voor het buitenland wordt de BTW niet aangerekend indien het BTW- nummer in de aanvraag vermeldt wordt.

|                 | Aangebrachte stalen (prijs incl. BTW)* |                                       |
|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
|                 | Brussels Gewest                        | Buiten Brussels Gewest (+ buitenland) |
|                 | € 45                                   | € 110 (€ 90,90 excl. BTW)             |
| Per extra staal | € 15                                   | € 30,00 (€ 24,79 excl. BTW)           |

### B. Bezoeken ter plaatse

De bezoeken hebben als doel de identificatie van een verdacht verschijnsel, vooraf vastgesteld door de aanvrager (wij doen geen preventieve bezoeken). We doen enkel bezoeken binnen de negentien gemeenten van het Brussels Gewest.

In al deze bezoeken zijn de afname en de analyse van de stalen inbegrepen. Een bezoek kan interessant zijn wanneer er vermoedelijk meerdere zwammen aanwezig zijn of wanneer de constataties van een expert ter plaatse vereist zijn. Dit tarief is geldig voor een bezoek tot maximum 1 uur per site of adres. Indien het uur verstreken is zal een supplement aangerekend worden per aangevat halfuur

|                                        | Bezoeken (prijs incl. BTW)* |  |
|----------------------------------------|-----------------------------|--|
| Duur                                   | Brussels Gewest             |  |
| Maximum 1 uur                          | € 135                       |  |
| Supplement per aangevat extra half-uur | € 67,50                     |  |
| Verplaatsingskosten                    | Gratis                      |  |
| Bezoek na aangebrachte stalen          | € 90                        |  |
| Woningfonds                            | € 181,50                    |  |

\*Alle interventies voor gebouwen van de gemeentes die deel uitmaken van onze intercommunale (bvb. gemeentelijke school, gemeentehuis, etc.) zijn gratis.